

SONIC FLYER  
**2021**  
AUTOMOTIVE



**WORK  
EFFICIENT  
WORK  
WITH SONIC**



Index IC: 47799 **TAŠKA NA NÁRADIE**

**B**

BASIC

Index IC: 708401 **TAŠKA NA NÁRADIE 84KS**

**A**

ADVANCED

Index IC: 711202 **TAŠKA NA NÁRADIE 112KS**



**TAŠKA NA NÁRADIE  
PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE**

Index IC: 714040



S7 Vozík s náradím -  
3 zásuvky  
**140ks** nástrojov

**B**

BASIC

**M**

1X 570 X 370MM

1106105



2 206501



3 601404



Index IC: 715806



S8 Vozík s náradím -  
3 zásuvky  
**158ks** nástrojov


**B**

BASIC

**M**

1X 570 X 370MM

1 602904



2 311201



3 601707



Index IC: 728406



S8 Vozík s náradím -  
4 zásuvky  
**285ks** nástrojov

**B**

BASIC

**M**

1X 570 X 370MM

1112102



2 310101



3 604002



4 602302



Index IC: 724131



S7 Vozík s náradím -  
4 zásuvky  
**241ks** nástrojov

**B**

BASIC

**M**

1X 570 X 370MM



ŠÍRKA  
**859MM**



VÝŠKA  
**1035MM**




HĽBKA  
**532MM**



VÁHA  
-PRÁZDNA  
**84KG**



1 602407



2 316001



3 604002



4 601707









- Index IC: 735431 **S9**
- Index IC: 735409 **S10**
- Index IC: 735415 **S10**
- Index IC: 735416 **S10**
- Index IC: 735419 **S10**

S9 a S10 Vozík s náradím - 6 zásuviek  
**354ks** nástrojov



**S9** +TOOLS 354 PCS


**I**  
INTERMEDIATE

**S10** +TOOLS 354 PCS



**M**  
IX 570 X 370MM

1 602407



2 214702



3 309507



4 604901



VRÁTANE OBOJSTRANNÝCH  
RAČNOVÝCH KLÚČOV

5 601802



6 602103



- Index IC: 752731 **S9**
- Index IC: 752709 **S10**
- Index IC: 752715 **S10**
- Index IC: 752716 **S10**
- Index IC: 752719 **S10**

S9 a S10 Vozík s náradím - 8 zásuviek  
**527ks** nástrojov



**S9** +TOOLS 527 PCS

**A**  
ADVANCED

**S10** +TOOLS 527 PCS



**S S S**  
1/3 190 X 370MM





Index IC: 740029 **S12**

Index IC: 740011 **S11**

Index IC: 740017 **S11**

Index IC: 740018 **S11**

Index IC: 740020 **S11**




S11 a S12 Vozík s náradím - 6 zásuvek  
**400ks** nástrojov



1X 745 X 435MM

1 603207




2 218502



3 308201



4 605101



**VRÁTANE OBOJSTRANNÝCH  
RACNOVÝCH KLÚČOV**

5 602308



6 602710





Index IC: 748529 **S12**

Index IC: 748512 **S11**

Index IC: 748517 **S11**


Index IC: 748518 **S11**

Index IC: 748520 **S11**

S11 a S12 Vozík s  
náradím - 7 zásuviek  
**485ks** nástrojov



1 603202



2 221201



3 308401



4 605301



5 602204



6 604202



7 604001







Index IC: 764429 **S12**

Index IC: 764411 **S11**

Index IC: 764417 **S11**

Index IC: 764418 **S11**

Index IC: 764420 **S11**

Index IC: 764408 **S14**



S11, S12 a S14 Vozík s náradím - 8 zásuvek

**644ks** nástrojov



EXPERT



1 114602



2 216401



3 311801



4 605301



**VRÁTANE OBOJSTRANNÝCH  
RAČNOVÝCH KLÚČOV**


5 606901



6 602605



7 602803



8 604001



Model S14 je vybavený hlbšími zásuvkami. Vložka bude doplnená rozperou na vyplnenie zásuvky.

L

1X 745 X 435MM



Mimoriadne hlboký  
a široký vozík s náradím  
a s robustným dizajnom


**E**  
EXPERT

**XL**

1X 745 X 570MM



ŠÍRKA  
**1027MM**



VÝŠKA  
**1054MM**



HĽBKA  
**668MM**



VÁHA -  
PRAZDNA  
**123KG**




CENTRÁLNY  
ZÁMOK



ZÁSUVKY S  
LOŽISKAMI



UZAMYKATEĽNÉ  
KOLIESKA



304  
PRACOVNÁ DOSKA  
Z NEHRZAVEJÚCEJ  
OCELE



DRŽIAK NA  
NÁDOBY



MAX. ZATAŽENIE  
ZÁSUVKY




CEĽKOVÁ  
NOSNOSŤ



SYSTÉM PROTI  
NAKLONENIU

1 114101




2 221801



3 314901



4 607201



VRÁTANE OBOJSTRANNÝCH  
RACNOVÝCH KLÚČOV

5 603402



6 604402




602007



Sada 314901 obsahuje  
sadu rázových nástavcov  
1/2", 3 ks

7 601806



601807



Sada 221801 obsahuje momentový kľúč  
732210100 3/8", 20-100Nm


Sada 314901 obsahuje momentový kľúč  
732380400 1/2", 80-400Nm



Index IC: 795808 **S14**  
Index IC: 795844 **S15**



S14 a S15 Vozík s náradím - 12 zásuviek  
**958ks** nástrojov



<p>1L 604501</p>	<p>1R 601808</p>	<p>47612*</p>	<p>2L 221801</p>	<p>2R 116901</p>	<p>47612*</p>
<p>3L 314901</p>	<p>3R 306402</p>	<p>47612*</p>	<p>4L 607201</p> <p><b>VRÁTANE OBOJSTRANNÝCH RACNOVÝCH KLÚČOV</b></p>	<p>4R 605001</p>	<p>47612*</p>
<p>5L 604402</p>	<p>602007</p>	<p>5R 303902</p>	<p>47612*</p>	<p>6L 603402</p>	<p>47612*</p>
<p>7L 601806</p>	<p>601807</p>	<p>314901</p>	<p>221801</p>	<p><b>S15</b></p> <p>* Model S15 je vybavený s hlbšími zásuvkami. Vložka bude doplnená rozperou na vyplnenie zásuvky.</p>	

Index IC: 746009 **S10**  
 Index IC: 746015 **S10**  
 Index IC: 746016 **S10**  
 Index IC: 746019 **S10**

S10 Vozík s náradím - 8 zásuviek  
**460ks** nástrojov

**HEAVY  
DUTY**



**S10** **TOOLS** 460 **PCS**



**A**  
ADVANCED

**M**  
1X 570 X 370MM


112102



2310101



3603002



4604702



5307302



6403201



7403301



8602302



Index IC: 754007 **S13**

S13 Vozík s náradím - 11 zásuviek  
**540ks** nástrojov

**HEAVY  
DUTY**




**S13** **TOOLS** 540 **PCS**

**E**  
EXPERT

**M**  
1X 570 X 370MM

1602407




2215702



3309502




4603002



5604702



6601207



7601601



8307302



9403301



10403201



11602104





**S7** Index IC: 4733716

**S12** Index IC: 4732718

**S8** Index IC: 4730167

**S12<sub>XD</sub>** Index IC: 4734218

**S9** Index IC: 4732418

**S13** Index IC: 47308113

**S10** Index IC: 4730918

**S14** Index IC: 47307118


**S11** Index IC: 4731118

**S15** Index IC: 47338114



**XS**

472 X 202MM



**S S S**

1/3 190 X 370MM



**M**

1X 570 X 370MM



**L**

1X 745 X 435MM



**XL**

1X 745 X 570MM

## System Sonic Foam. Extra malý

Kompatibilné s vozíkmi na náradie:



## System Sonic Foam. Malý

Kompatibilné s vozíkmi na náradie:



## System Sonic Foam. Stredný

Kompatibilné s vozíkmi na náradie:



## System Sonic Foam. Veľký

Kompatibilné s vozíkmi na náradie:



## System Sonic Foam. Extra veľký

Kompatibilné s vozíkmi na náradie:



S S S  
190 X 370MM



Index IC: 110201  
Sada nástrčných klúčov 1/4", SFS 1/3 102ks

S S S  
190 X 370MM



Index IC: 204101  
Sada nástrčných klúčov 3/8", SFS 1/3 43ks

S S S  
190 X 370MM



Index IC: 302301  
Sada príslušenstva 1/2", SFS 1/3 23ks

S S S  
190 X 370MM



Index IC: 301603  
Sada rázových nástrčných klúčov 1/2", SFS 1/3 16ks

S S S  
190 X 370MM



Index IC: 302003  
Sada hlbokých nástrčných klúčov 1/2", SFS 1/3 20ks

S S S  
190 X 370MM




Index IC: 600319  
Sada kladiva SFS 1/3 3ks

S S S  
190 X 370MM



Index IC: 601227  
Sada sekáčov a dierovačov SFS 1/3, 12ks

S S S  
190 X 370MM



Index IC: 600430  
Sada klieští na poistné krúžky SFS 1/3, 4ks

S S S  
190 X 370MM



Index IC: 600432  
Sada klieští SFS 1/3, 4ks

S S S  
190 X 370MM



Index IC: 600434  
Sada klieští VDE SFS 1/3, 4ks

S S S  
190 X 370MM



Index IC: 600823  
Sada skrutkovačov SFS 1/3, 8ks

S S S  
190 X 370MM




Index IC: 600824  
Skrutkovač, súprava TX SFS 1/3, 8ks

S S S  
190 X 370MM



Index IC: 600826  
Sada skrutkovačov VDE SFS 1/3, 8ks

S S S  
190 X 370MM



Index IC: 601903  
Sada kombinovaných klúčov SFS 1/3, 19ks

S S S  
190 X 370MM



Index IC: 601904  
Sada reverzibilného račňového a otvoreného klúča SFS 1/3, 19ks

S S S  
190 X 370MM



Index IC: 600705  
Sada klieští a náradia SFS 1/3, 7ks



**M**

570 X 370MM



Index IC: 112102  
Kombinovaná sada 1/4", SFS 121ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 214702  
Kombinovaná sada 1/4" a 3/8", SFS 147ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 311201  
Sada nástrčných klúčov 1/4", 3/8" a 1/2", SFS 112ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 310101  
Kombinovaná sada 3/8" a 1/2", SFS 101ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 309502  
Kombinovaná sada 1/2", SFS 95ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 309507  
Kombinovaná sada 1/2", SFS 95ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 403201  
Sada nástrčných klúčov 3/4", metrická a SAE SFS 32ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 604301  
Sada súprav náradia, SFS 43ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 602103  
Sada sekáčov a kladív, SFS 21ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 601707  
Sada klieští, sekáčov a kladív, SFS 12ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 602302  
Dláto, kladivo, kliešte a sada pilníkov, SFS 23ks

**M**


570 X 370MM



Index IC: 602209  
Sada sekáčov, kladív a klieští, SFS 22ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 602407  
Sada skrutkovačov, SFS 24ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 602104  
Nástrčný skrutkovač, sada klúčov Hex & Grips, SFS 21ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 604002  
Sada klíčův, SFS 40ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 604901  
Sada klíčův, SFS 49ks

**M**


570 X 370MM



Index IC: 601309  
Multifunkčná sada nástrojov MOT, SFS 13ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 602712  
Master súprava na rozoberanie tapacirov, SFS 27ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 601907  
Sada hliníkových klíčův na olejový filter, SFS 19ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 604302  
Sada na brzové strmene, SFS 43ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 306402  
Sada nástrčných bitov 1/2", SFS 64ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 307302  
Sada rázových nástrčných klíčův 3/8" a 1/2", SFS 74ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 303902  
Sada rázových nástrčných klíčův 1/2", SFS 39ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 403301  
Sada rázových nástrčných klíčův 3/4", SFS 33ks

**M**

570 X 370MM



Index IC: 309301  
Sada nástrčných klíčův (SAE) 12pt. 1/4" 3/8" 1/2", SFS 93ks

**SSS**


190 X 370MM



Index IC: 303806  
Sada nástrčných klíčův 1/2", (SAE) SFS 1/3 38ks

**SSS**

190 X 370MM



Index IC: 106304  
Sada FLANK nástrčných klíčův 1/4", 6 pt. (SAE) SFS 1/3 61ks



# Káblový navijak



POWER



Index IC: 4822411

Navijak s nabíjacími káblami 6 metrov

- Automatické pretáčanie pružiny
- Vonkajší plastový kryt
- Ocel'ový otočný nástenný držiak
- Račňový mechanizmus, ktorý je ľahko kontrolovateľný a odnímateľný používateľom
- Priemer káblu 16 mm
- 30A
- CE schválené
- TÜV certifikované



Made in Italy

## SYSTÉM POMALÉHO POHYBU:

Tento systém umožňuje pomaly a rovnomerne navíjať káble a hadice bez trhania. Zaručuje vyššiu bezpečnosť, lepšiu organizáciu a vyššiu produktivitu na pracovisku. Nulová škoda na majetku a žiadne zranenie osôb. Tento systém je k dispozícii a je použiteľný pre všetky navijáky káblových a vzduchových hadíc aj po inštalácii a je ho možné ľahko namontovať na vonkajšiu stranu krytu.



INDEX IC:	OPIS
4822407	Systém pomalého pohybu pre navijak 4822401
4822408	Systém pomalého pohybu pre navijak 4822402
4822409	Systém pomalého pohybu pre navijak 4822405
4822410	Systém pomalého pohybu pre navijak 4822403



POWER



Index IC: 4822401

Káblový bubon 18 metrov

- Pružina pre automatické navíjanie
- Vonkajší plastový kryt
- Ocel'ový otočný nástenný držiak
- Zarážkové zariadenie, ktoré je ľahko kontrolovateľné a odnímateľné koncovým používateľom
- kábel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- S vinutým káblom max. kapacita 800w
- S rozvinutým káblom max. kapacita 200w
- CE schválené
- Schválené TÜV



Index IC: 4822402

Bubon na vzduchovú hadicu 9 metrov, ø8mm, max. 10 barov

- Pružina pre automatické navíjanie
- Vonkajší plastový kryt
- Ocel'ový otočný nástenný držiak
- Zarážkové zariadenie, ktoré je ľahko kontrolovateľné a odnímateľné koncovým používateľom
- Montáž 1/4"
- Priemer hadice 8 mm
- Maximálny pracovný tlak 10 bar
- Lesklá polyuretánová hadica
- CE schválené



AIR



Index IC: 4822403

Bubon na vzduchovú hadicu 12 metrov, ø8mm, max. 15 barov

- Pružina pre automatické navíjanie
- Vonkajší plastový kryt
- Ocel'ový otočný nástenný držiak
- Račňový systém, ľahko kontrolovateľný a odnímateľný používateľom
- Montáž 1/4"
- Priemer hadice 8 mm
- Maximálny pracovný tlak 15 bar
- Lesklá polyuretánová hadica
- CE schválené



AIR



AIR



Index IC: 4822404

Bubon na vzduchovú hadicu 8 metrov, ø10mm, max. 15 barov

- Pružina pre automatické navíjanie
- Vonkajší plastový kryt
- Ocel'ový otočný nástenný držiak
- Račňový systém, ľahko kontrolovateľný a odnímateľný používateľom
- Montáž 3/8"
- Priemer hadice 10 mm
- Maximálny pracovný tlak 15 bar
- Lesklá polyuretánová hadica
- CE schválené



Index IC: 4822405

Bubon na vzduchovú hadicu 15 metrov, ø8mm, max. 15 barov

- Pružina pre automatické navíjanie
- Vonkajší plastový kryt
- Ocel'ový otočný nástenný držiak
- Račňový systém, ľahko kontrolovateľný a odnímateľný používateľom
- Montáž 1/4"
- Priemer hadice 8 mm
- Maximálny pracovný tlak 15 bar
- Lesklá polyuretánová hadica
- CE schválené



AIR



Index IC: 4822406

Bubon na vzduchovú hadicu 14 + 1 meter, ø10mm, max. 15 barov

- Pružina pre automatické navíjanie
- Vonkajší plastový kryt
- Ocel'ový otočný nástenný držiak
- Račňový systém, ľahko kontrolovateľný a odnímateľný používateľom
- Montáž 3/8"
- Priemer hadice 10 mm
- Maximálny pracovný tlak 15 bar
- Lesklá polyuretánová hadica
- CE schválené




AIR

6.3  
1/4"



Index IC: 101204  
Sada bočných hlbokých nástrčných klíčův 1/4", 6 pt. na koľajnici, 12ks  
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

6.3  
1/4"



Index IC: 101201  
Sada nástrčných klíčův 1/4", 12 pt. na koľajnici, 12ks  
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

6.3  
1/4"



Index IC: 101202  
Sada hlbokých nástrčných klíčův 1/4", 12 pt. na koľajnici, 12ks  
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

6.3  
1/4"



Index IC: 101002  
Sada nástrčných klíčův TX 1/4", TX na koľajnici, 10ks  
- E5, E6, E7, E8, E10 krátke  
- E5, E6, E7, E8, E10 hlboké

6.3  
1/4"



Index IC: 100901  
Sada nástrčných klíčův 1/4", 12 pt. na koľajnici, 9ks  
3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"

6.3  
1/4"



Index IC: 100902  
Sada hlbokých nástrčných klíčův 1/4", 12 pt. na koľajnici, 9ks  
3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"

6.3  
1/4"



Index IC: 100904  
Sada nástrčných klíčův 1/4", šest'hranna na koľajnici, 9ks  
3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm

6.3  
1/4"



Index IC: 100702  
Sada nástrčných klíčův 1/4", šest'hranna na koľajnici, 7ks  
1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

6.3  
1/4"



Index IC: 101004  
Sada nástrčných klíčův 1/4", TX na koľajnici, 10ks  
- TX 1/4", T8, T10, T15, T20, T25  
- TX tamperproof 1/4", T8H, T10H, T15H, T20H, T25H

6.3  
1/4"



Index IC: 100704  
Sada nástrčných klíčův 1/4", TX s guľovým koncom na koľajnici, 7ks  
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

6.3  
1/4"



Index IC: 100701  
Sada nástrčných bitův 1/4", TX nedovolená na koľajnici, 7ks  
TX plus (5 lobes) 10IPR, 15IPR, 20IPR, 25IPR, 27IPR, 30IPR, 40IPR

6.3  
1/4"



Index IC: 101005  
Sada nástavcov bitův 1/4", TX chránená proti poškodeniu na koľajnici 10ks  
TX plus (5 lobes) 8IPR, 10IPR, 15IPR, 20IPR, 25IPR, 27IPR, 30IPR, 40IPR, 45IPR, 50IPR

10  
3/8"



Index IC: 201001  
Sada nástrčných klíčův 3/8", 6 pt. na koľajnici, 10ks  
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17mm

10  
3/8"



Index IC: 201008  
Bočná hlboká objímka 3/8", 6 pt. na koľajnici, 10ks  
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17mm

10  
3/8"



Index IC: 201009  
Sada nástrčných klíčův 3/8", 12 pt. na koľajnici, 10ks  
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19mm

10  
3/8"



Index IC: 201010  
Sada hlbokých nástrčných klíčův 3/8", 12 pt. na koľajnici, 10ks  
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19mm

10  
3/8"



Index IC: 201002  
Sada nástrčných klíčův 3/8", TX na koľajnici, 10 ks  
- E10, E11, E12, E14, E16 krátke  
- E10, E11, E12, E14, E16 hlboké

10  
3/8"



Index IC: 200801  
Sada nástrčných klíčův 3/8", 12 pt. na koľajnici, 8ks  
3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"

10  
3/8"



Index IC: 200802  
Sada hlbokých nástrčných klíčův 3/8", 12 pt. na koľajnici, 8ks  
3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"

10  
3/8"



Index IC: 201003  
Sada nástrčných klíčův 3/8", šest'hranná na koľajnici, 10ks  
3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12mm





Index IC: 200903  
Sada nástrčných klúčov 3/8", šesťhranna dlhá, na koľajnici, 9ks  
90mm 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm



Index IC: 200902  
Sada nástrčných klúčov 3/8", šesťhranna na koľajnici, 9ks  
3/8", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"



Index IC: 201005  
Sada nástrčných klúčov 3/8", TX na koľajnici, 10ks  
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50




Index IC: 201006  
Sada nástrčných klúčov 3/8", TX na koľajnici, 10ks  
T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H



Index IC: 201201  
Sada nástrčných klúčov 3/8", rebrované a drážkované na koľajnici, 12ks  
- Spline M5, M6, M8, M9, M10, M12  
- Ribe M5, M6, M7, M8, M9, M10




Index IC: 301007  
Sada nástrčných klúčov 1/2", 6 pt. na koľajnici, 10ks  
11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm



Index IC: 301201  
Sada nástrčných klúčov 1/2", 6 pt. na koľajnici, 12ks  
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm



Index IC: 301202  
Sada hlbokých nástrčných klúčov 1/2", 6 pt. na koľajnici, 12ks  
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm



Index IC: 301203  
Sada nástrčných klúčov 1/2", 12 pt. na koľajnici, 12ks  
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm



Index IC: 301204  
Sada hlbokých nástrčných klúčov 1/2", 12 pt. na koľajnici, 12ks  
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm



Index IC: 300902  
Sada nástrčných klúčov 1/2", TX na koľajnici, 9ks  
E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24



Index IC: 301503  
Sada nástrčných klúčov 1/2", 12 pt. na koľajnici, 15ks  
3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.3/16", 1.1/4"



Index IC: 301003  
Sada nástrčných klúčov 1/2", šesťhran na koľajnici, 10ks  
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14mm



Index IC: 301002  
Sada nástrčných klúčov 1/2", šesťhran na koľajnici, 10ks.  
3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"



Index IC: 301005  
Sada nástrčných klúčov 1/2", TX na koľajnici, 10ks  
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70



Index IC: 300906  
Sada nástrčných klúčov 1/2", drážka na koľajnici, 9ks  
- M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16  
- M16-T

**NOVÝ**



**NÍZKY BIT**



Index IC: 200907  
Sada nástrčných klúčov 3/8", šesťhranna nízka na koľajnici, 9ks  
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm

**NOVÝ**



**NÍZKY BIT**



Index IC: 201016  
Sada nástrčných klúčov 3/8", hviezdicová nízka na koľajnici, 10ks  
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55



## Posuňte organizáciu a efektívnosť na vyššiu úroveň

Náš Sonic BMCS je vybavený vysoko kvalitnou penovou vložkou.

- Jasný prehľad
- Dobrý úchop
- Nástroje ležia pevne vo vložke



Viac dostupných veľkostí



Kovové pružinové zaisťovacie spony



Index IC: 107403  
Kombinovaná sada 1/4", 74ks BMCS



Index IC: 104602  
Kombinovaná sada 1/4", 46ks BMCS



Index IC: 207601  
Sada nástrčných kľúčov a bitových nástrčných kľúčov BMCS 3/8", 76ks



Index IC: 309101  
Sada nástrčných kľúčov 1/4" a 1/2", 91ks BMCS



Index IC: 309901  
Sada nástrčných kľúčov 1/4", 3/8" a 1/2", 99ks BMCS



Index IC: 301702  
Sada nástrčných kľúčov TX 1/2", 17ks BMCS




Index IC: 300817  
Sada nástrčných kľúčov TX 1/2", 8ks BMCS



Index IC: 300819  
Sada nástrčných bitov spline 1/2", 8ks BMCS




**SKRUTKOVAČ, PLOCHÝ** DIN NO. ISO 2380-1 + 2380-2




INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
13303	3	167	20
13335	3.5	192	24
13304	4	192	28
13355	5.5	228	72
13365	6.5	265	104
13308	8	299	164
13310	10	324	228
13312	12	324	238

**SKRUTKOVAČ, KRÍŽOVÝ** DIN NO. ISO 8764-1 + 8764-2



INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
1310	PH.0	152	20
1311	PH.1	183	62
1312	PH.2	215	94
1313	PH.3	274	156

**SKRUTKOVAČ, TORX**



INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
13605	T5	167	24
13606	T6	167	24
13607	T7	167	24
13608	T8	167	24
13609	T9	167	26
13610	T10	203	64
13615	T15	203	66
13620	T20	203	68
13625	T25	215	94
13627	T27	215	94
13630	T30	215	94
13640	T40	215	102
13645	T45	224	136

**SKRUTKOVAČ KRÁTKY, KRÍŽOVÝ** DIN NO. ISO 8764-1 + 8764-2




INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
1311S	PH.1	104	44
1312S	PH.2	104	48

**SKRUTKOVAČ KRÁTKY, PLOCHÝ** DIN NO. ISO 2380-1 + 2380-2



INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
13305SS	5.5	104	44
13306SS	6.5	104	48


**NÁSTRČNÝ ORECH 1/4", 6-HRANNÝ** DIN NO. 3120/3124



6.3  
1/4"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
21503	3	25,0	10
21504	4	25,0	10
21545	4.5	25,0	10
21505	5	25,0	10
21555	5.5	25,0	10
21506	6	25,0	10
21507	7	25,0	12
21508	8	25,0	10
21509	9	25,0	12
21510	10	25,0	12
21511	11	25,0	16
21512	12	25,0	18
21513	13	25,0	18
21514	14	25,0	26


**NÁSTRČNÝ ORECH, HLBOKÝ 1/4", 6-HRANNÝ** DIN NO. 3120/3124



6.3  
1/4"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
2155004	4	50,0	16
21550045	4.5	50,0	16
2155005	5	50,0	16
21550055	5.5	50,0	14
2155006	6	50,0	18
2155007	7	50,0	22
2155008	8	50,0	22
2155009	9	50,0	28
2155010	10	50,0	32
2155011	11	50,0	38
2155012	12	50,0	42
2155013	13	50,0	46
2155014	14	50,0	52


**NÁSTRČNÝ ORECH, 1/4", 12-HRANNÝ** DIN NO. 3120



6.3  
1/4"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
21804	4	25	10
21845	4.5	25	10
21805	5	25	10
21855	5.5	25	10
21806	6	25	10
21807	7	25	12
21808	8	25	10
21809	9	25	12
21810	10	25	12
21811	11	25	16
21812	12	25	18
21813	13	25	18


**NÁSTRČNÝ ORECH, HLBOKÝ 1/4", 12-HRANNÝ** DIN NO. 3120



6.3  
1/4"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
2185004	4	50	16
21850045	4.5	50	16
2185005	5	50	16
21850055	5.5	50	14
2185006	6	50	18
2185007	7	50	22
2185008	8	50	22
2185009	9	50	28
2185010	10	50	32
2185011	11	50	38
2185012	12	50	42
2185013	13	50	46


**NÁSTRČNÝ ORECH, 3/8", 6-HRANNÝ** DIN NO. 3120/3124



10  
3/8"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
22506	6	28,0	20
22507	7	28,0	22
22508	8	28,0	22
22509	9	28,0	22
22510	10	28,0	22
22511	11	28,0	24
22512	12	28,0	22
22513	13	28,0	24
22514	14	28,0	28
22515	15	28,0	34
22516	16	28,0	32
22517	17	30,0	40
22518	18	30,0	42
22519	19	30,0	46
22520	20	30,0	60
22521	21	30,0	50
22522	22	32,0	60
22524	24	32,0	62

**NÁSTRČNÝ ORECH, HLBOKÝ, 3/8", 6-HRANNÝ** DIN NO. 3120/3124




10  
3/8"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
2256306	6	63,0	34
2256307	7	63,0	36
2256308	8	63,0	34
2256309	9	63,0	44
2256310	10	63,0	46
2256311	11	63,0	50
2256312	12	63,0	62
2256313	13	63,0	68
2256314	14	63,0	74
2256315	15	63,0	96
2256316	16	63,0	82
2256317	17	63,0	106
2256318	18	63,0	130
2256319	19	63,0	116
2256320	20	63,0	148
2256321	21	63,0	126
2256322	22	63,0	160

**NÁSTRČNÝ ORECH, 3/8", 12-HRANNÝ**


DIN NO. 3120


**10**  
3/8"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G	
22806	6	28	20	
22807	7	28	22	
22808	8	28	22	
22809	9	28	22	
22810	10	28	22	
22811	11	28	24	
22812	12	28	22	
22813	13	28	24	
22814	14	28	28	
22815	15	28	34	
22816	16	28	32	
22817	17	30	40	
22818	18	30	42	
22819	19	30	46	
22820	20	30	60	
22821	21	30	50	
22822	22	32	60	
22824	24	32	62	

**NÁSTRČNÝ ORECH, 1/2", 6-HRANNÝ**


DIN NO. 3120/3124


**12.5**  
1/2"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G	
23508	8	38,0	46	
23509	9	38,0	48	
23510	10	38,0	48	
23511	11	38,0	50	
23512	12	38,0	50	
23513	13	38,0	52	
23514	14	38,0	54	
23515	15	38,0	52	
23516	16	38,0	48	
23517	17	38,0	60	
23518	18	38,0	70	
23519	19	38,0	58	
23520	20	38,0	70	
23521	21	38,0	60	
23522	22	38,0	88	
23523	23	38,0	98	
23524	24	38,0	90	
23525	25	42,0	118	
23526	26	42,0	142	
23527	27	42,0	136	
23528	28	43,0	154	
23529	29	43,0	134	
23530	30	43,0	158	
23532	32	43,0	168	
23536	36	43,0	226	

**NÁSTRČNÝ ORECH, 1/2", 12-HRANNÝ**


DIN NO. 3120


**12.5**  
1/2"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G	
23808	8	38	46	
23809	9	38	48	
23810	10	38	48	
23811	11	38	50	
23812	12	38	50	
23813	13	38	52	
23814	14	38	54	
23815	15	38	52	
23816	16	38	48	
23817	17	38	60	
23818	18	38	70	
23819	19	38	58	
23820	20	38	70	
23821	21	38	60	
23822	22	38	88	
23823	23	38	98	
23824	24	38	90	
23825	25	42	118	
23826	26	42	142	
23827	27	42	136	
23828	28	43	154	
23829	29	43	134	
23830	30	43	158	
23832	32	43	168	

**NÁSTRČNÝ ORECH, HLBOKÝ, 3/8", 12-HRANNÝ**


DIN NO. 3120


**10**  
3/8"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G	
2286306	6	63	34	
2286307	7	63	36	
2286308	8	63	34	
2286309	9	63	44	
2286310	10	63	46	
2286311	11	63	50	
2286312	12	63	62	
2286313	13	63	68	
2286314	14	63	74	
2286315	15	63	96	
2286316	16	63	82	
2286317	17	63	106	
2286318	18	63	130	
2286319	19	63	116	
2286320	20	63	148	
2286321	21	63	126	
2286322	22	63	160	
2286324	24	63	210	

**NÁSTRČNÝ ORECH, HLBOKÝ, 1/2", 6-HRANNÝ**


DIN NO. 3120/3124


**12.5**  
1/2"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G	
2357708	8	77,0	70	
2357709	9	77,0	74	
2357710	10	77,0	66	
2357711	11	77,0	78	
2357712	12	77,0	82	
2357713	13	77,0	96	
2357714	14	77,0	104	
2357715	15	77,0	98	
2357716	16	77,0	100	
2357717	17	77,0	130	
2357718	18	77,0	154	
2357719	19	77,0	142	
2357720	20	77,0	168	
2357721	21	77,0	152	
2357722	22	77,0	204	
2357723	23	77,0	228	
2357724	24	77,0	218	
2357725	25	77,0	254	
2357726	26	77,0	300	
2357727	27	77,0	286	
2357728	28	77,0	320	
2357729	29	77,0	300	
2357730	30	77,0	346	
2357732	32	77,0	364	

**NÁSTRČNÝ ORECH, HLBOKÝ, 1/2", 12-HRANNÝ**

DIN NO. 3120



**12.5**  
1/2"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G	
2387708	8	77	70	
2387709	9	77	74	
2387710	10	77	66	
2387711	11	77	78	
2387712	12	77	82	
2387713	13	77	96	
2387714	14	77	104	
2387715	15	77	98	
2387716	16	77	100	
2387717	17	77	130	
2387718	18	77	154	
2387719	19	77	142	
2387720	20	77	168	
2387721	21	77	152	
2387722	22	77	204	
2387723	23	77	228	
2387724	24	77	218	
2387725	25	77	254	
2387726	26	77	300	
2387727	27	77	286	
2387728	28	77	320	
2387729	29	77	300	
2387730	30	77	346	
2387732	32	77	364	



**NÁSTRČNÝ ORECH, 3/4", 12-HRANNÝ**

DIN NO. 3120




**20**  
3/4"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
24917	17	50	140
24918	18	50	150
24919	19	50	164
24920	20	50	170
24921	21	50	166
24922	22	50	208
24923	23	50	208
24924	24	51	214
24925	25	52	220
24926	26	52	214
24927	27	52	214
24928	28	52	240
24929	29	52	232
24930	30	54	274
24932	32	56	286
24933	33	56	320
24934	34	56	340
24935	35	58	376
24936	36	58	400
24938	38	60	464
24941	41	64	526
24942	42	64	560
24946	46	66	632
24950	50	70	760
24955	55	76	900
24960	60	78	1050

**NÁSTRČNÝ NÁRAZOVÝ ORECH 1/2", 6-HRANNÝ**

DIN NO. 3121/3129




**12.5**  
1/2"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
33508	8	38	60
33509	9	38	60
33510	10	38	60
33511	11	38	62
33512	12	38	64
33513	13	38	68
33514	14	38	80
33515	15	38	76
33516	16	38	72
33517	17	38	90
33518	18	38	108
33519	19	38	102
33520	20	38	120
33521	21	38	114
33522	22	38	132
33523	23	38	118
33524	24	38	126
33525	25	38	142
33526	26	38	134
33527	27	39	156
33528	28	40	164
33529	29	40	162
33530	30	40	184
33532	32	40	188
33533	33	44	310
33534	34	44	320
33535	35	48	330
33536	36	48	330
33538	38	48	480

**NÁSTRČNÝ NÁRAZOVÝ ORECH 3/4", 6-HRANNÝ**

DIN NO. 3121/3129




**20**  
3/4"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
34517	17	51	328
34518	18	51	320
34519	19	51	325
34520	20	51	330
34521	21	51	340
34522	22	51	345
34523	23	51	350
34524	24	51	350
34525	25	54	360
34526	26	54	360
34527	27	54	370
34528	28	54	386
34529	29	54	410
34530	30	54	410
34532	32	57	450
34533	33	57	480
34534	34	57	490
34535	35	57	490
34536	36	57	536
34538	38	57	540
34539	39	57	540
34540	40	57	560
34541	41	58	610
34542	42	58	630
34543	43	63	670
34544	44	63	670
34545	45	63	710
34546	46	63	710
34547	47	68	800
34548	48	68	800
34550	50	68	850
34552	52	68	900
34554	54	73	950
34555	55	73	1100
34557	57	73	1200
34558	58	73	1300
34559	59	73	1400
34560	60	75	1400
34563	63	75	1600
34565	65	78	1700
34570	70	84	1900

**NÁSTRČNÝ ORECH, 1", 12-HRANNÝ**

DIN NO. 3120




**25**  
1"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
25835	35	61	430
25836	36	65	454
25838	38	65	485
25841	41	70	580
25846	46	75	806
25850	50	75	956
25854	54	80	1150
25855	55	80	1190
25858	58	80	1285
25860	60	84	1248
25863	63	87	1500
25865	65	87	1450
25867	67	90	1640
25870	70	93	1946
25871	71	93	2100
25875	75	97	2294
25877	77	103	2500
25880	80	103	2328

**NÁSTRČNÝ NÁRAZOVÝ ORECH, HLBOKÝ 1/2", 6-HRANNÝ**

DIN NO. 3121/3129



**12.5**  
1/2"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
3358508	8	78	125
3358509	9	78	125
3358510	10	78	138
3358511	11	78	152
3358512	12	78	160
3358513	13	78	148
3358514	14	78	158
3358515	15	78	168
3358516	16	78	160
3358517	17	78	176
3358518	18	78	214
3358519	19	78	210
3358520	20	78	266
3358521	21	78	238
3358522	22	78	266
3358523	23	78	312
3358524	24	78	384
3358525	25	78	338
3358526	26	78	364
3358527	27	78	346
3358528	28	78	414
3358529	29	78	400
3358530	30	78	422
3358532	32	78	436
3358533	33	78	440
3358534	34	78	480
3358535	35	78	520
3358536	36	78	500
3358538	38	78	600




Index IC: 7110301  
Kotúčová rača 1/4", 72-zubová

Index IC: 7110302  
Kotúčová rača 3/8", 72-zubová

Index IC: 7110303  
Kotúčová rača 1/2", 72 zubová


**NÁSTRČNÝ NÁRAZOVÝ ORECH, HLBOKÝ 3/4", 6-HRANNÝ** DIN NO. 3121/3129



20  
3/4"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
3459017	17	90	540
3459018	18	90	530
3459019	19	90	550
3459020	20	90	560
3459021	21	90	570
3459022	22	90	590
3459023	23	90	610
3459024	24	90	610
3459025	25	90	620
3459026	26	90	620
3459027	27	90	640
3459028	28	90	644
3459029	29	90	680
3459030	30	90	700
3459032	32	90	730
3459033	33	90	780
3459034	34	90	810
3459035	35	90	810
3459036	36	90	850
3459038	38	90	880
3459039	39	90	920
3459040	40	90	920
3459041	41	90	960
3459042	42	90	1050
3459043	43	90	1150
3459044	44	90	1150
3459045	45	90	1200
3459046	46	90	1200
3459047	47	90	1300
3459048	48	90	1300
3459050	50	90	1400
3459052	52	90	1600
3459054	54	90	1900
3459055	55	90	1940


**NÁSTRČNÝ NÁRAZOVÝ ORECH, 1", 6-HRANNÝ** DIN NO. 3121/3129



25  
1"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
35524	24	58	574
35525	25	58	570
35526	26	58	570
35527	27	58	580
35528	28	58	580
35530	30	62	610
35532	32	62	660
35533	33	62	682
35534	34	62	710
35535	35	62	710
35536	36	65	720
35538	38	65	740
35540	40	65	750
35541	41	68	792
35542	42	68	850
35543	43	68	890
35544	44	68	930
35545	45	68	930
35546	46	72	1010
35548	48	72	1060
35550	50	75	1164
35551	51	75	1250
35552	52	75	1250
35553	53	80	1300
35554	54	80	1400
35555	55	83	1480
35557	57	83	1540
35558	58	83	1650
35559	59	87	1700
35560	60	87	1750
35563	63	87	1800
35565	65	90	1850
35566	66	90	1950
35568	68	93	2000
35570	70	93	2100
35571	71	95	2500
35575	75	95	2800
35580	80	95	2900
35585	85	100	3200
35590	90	105	3800
35595	95	105	5250

**NÁSTRČNÝ NÁRAZOVÝ ORECH, HLBOKÝ 1", 6-HRANNÝ** DIN NO. 3121/3129



25  
1"

INDEX IC:	VEĽKOSŤ	L(MM)	G
3559024	24	90.0	868
3559025	25	90.0	850
3559026	26	90.0	870
3559027	27	90.0	890
3559028	28	90.0	890
3559030	30	90.0	930
3559032	32	90.0	960
3559033	33	90.0	1000
3559034	34	90.0	1000
3559035	35	90.0	1000
3559036	36	90.0	1050
3559038	38	95.0	1150
3559040	40	95.0	1200
3559041	41	95.0	1220
3559042	42	95.0	1250
3559043	43	95.0	1270
3559044	44	95.0	1300
3559045	45	95.0	1300
3559046	46	95.0	1350
3559048	48	100.0	1500
3559050	50	100.0	1600
3559051	51	100.0	1650
3559052	52	100.0	1650
3559053	53	100.0	1700
3559054	54	100.0	1750
3559055	55	105.0	1900
3559057	57	105.0	1950
3559058	58	105.0	2000
3559059	59	110.0	2050
3559060	60	110.0	2100
3559063	63	110.0	2200
3559065	65	115.0	2350
3559066	66	115.0	2450
3559068	68	120.0	2550
3559070	70	120.0	2650
3559071	71	135.0	3000
3559075	75	135.0	4000
3559076	76	135.0	4000
3559080	80	135.0	4500
3559085	85	140.0	5250
3559090	90	140.0	5750
3559095	95	140.0	6300



Index IC: 7120101  
Rátka račna 1/4", 45 zubová  
Index IC: 7120102  
Krátka račna 3/8", 45 zubová



Index IC: 7120901  
Račna 1/4", 45 zubov  
Index IC: 7120902  
Račna 3/8", 45 zubov  
Index IC: 7120903  
Račna 1/2", 45 zubov



Index IC: 7110101  
Pružná račna 1/4", 45 zubov  
Index IC: 7110102  
pružná račna 3/8", 45 zubov  
Index IC: 711013300  
Pružná račna 1/2", 45 zubov 300mm  
Index IC: 711013440  
Pružná račna 1/2", 45 zubov 440mm



Index IC: 7120701  
Račna 1/4", 72 zubov  
Index IC: 7120702  
Račna 3/8", 72 zubov  
Index IC: 7120703  
Račna 1/2", 72 zubov



Index IC: 7110201  
Pružná račna 1/4", 72 zubov  
Index IC: 7110202  
Pružná račna 3/8", 72 zubov  
Index IC: 7110203  
Pružná račna 1/2", 72 zubov



Index IC: 7110402  
Hlava rotora 3/8" s račnou s háčikom, 72 zubov  
Index IC: 7110403  
Hlava rotora 1/2" s račnou s háčikom, 72 zubov



**OBOJSTRANNÝ VIDLICOVÝ KLÍČ**

DIN NO. 3110



INDEX IC:	VEĽKOSŤ	G
4140607	6X7	22
4140809	8X9	32
4141011	10X11	58
4141213	12X13	80
4141415	14X15	98
4141617	16X17	134
4141819	18X19	158
4142022	20X22	212
4142123	21X23	232
4142224	22X24	225
4142427	24X27	314
4142528	25X28	386
4143032	30X32	486
4143436	34X36	600

**OČKO-/VIDLICOVÝ KLÍČ**

DIN NO. 3113



INDEX IC:	VEĽKOSŤ	G
41506	6	14
41507	7	20
41508	8	30
41509	9	32
41510	10	38
41511	11	50
41512	12	66
41513	13	70
41514	14	84
41515	15	94
41516	16	108
41517	17	128
41518	18	148
41519	19	160
41520	20	178
41521	21	210
41522	22	250
41523	23	254
41524	24	328
41525	25	314
41526	26	348
41527	27	380
41528	28	430
41529	29	436
41530	30	530
41532	32	570
41533	33	630
41534	34	630
41535	35	800
41536	36	800
41538	38	1000
41541	41	1160
41543	43	1160
41546	46	1700
41548	48	2000
41550	50	2000
41555	55	2800
41558	58	3900
41560	60	3900
41565	65	5800
41570	70	5800
41575	75	6650
41580	80	6510

**OČKO-/VIDLICOVÝ KLÍČ**

DIN NO. 3113



INDEX IC:	VEĽKOSŤ	G
41706	6	12
41707	7	18
41708	8	26
41709	9	34
41710	10	40
41711	11	50
41712	12	60
41713	13	72
41714	14	84
41715	15	100
41716	16	110
41717	17	146
41718	18	165
41719	19	180
41720	20	195
41721	21	217
41722	22	258
41723	23	287
41724	24	314
41725	25	350
41726	26	386
41727	27	443
41728	28	472
41729	29	530
41730	30	601
41732	32	697

**75° OFSETOVÝ OČKOVÝ KLÍČ**

DIN NO. 838



INDEX IC:	VEĽKOSŤ	G
4190607	6X7	52
4190809	8X9	56
4191011	10X11	94
4191213	12X13	122
4191415	14X15	164
4191617	16X17	196
4191819	18X19	260
4192022	20X22	320
4192122	21X22	382
4192123	21X23	344
4192326	23X26	490
4192427	24X27	498
4192528	25X28	546
4193032	30X32	632
4193436	34X36	1000

**REVERZIBILNÝ RAČŇOVÝ KLÍČ 12PT.**


INDEX IC:	VEĽKOSŤ	G
4170208	8	36
4170209	9	44
4170210	10	58
4170211	11	70
4170212	12	84
4170213	13	100
4170214	14	116
4170215	15	140
4170216	16	158
4170217	17	200
4170218	18	202
4170219	19	250

**OČKO-/VIDLICOVÝ KLÍČ, EXTRA DLHÝ**


INDEX IC:	VEĽKOSŤ	G
4150310	10	50
4150311	11	80
4150312	12	90
4150313	13	100
4150314	14	150
4150315	15	170
4150316	16	200
4150317	17	230
4150318	18	270
4150319	19	300

**OČKO-/VIDLICOVÝ KLÍČ, KRÁTKY**


INDEX IC:	VEĽKOSŤ	G
42608	8	20
42609	9	20
42610	10	30
42611	11	30
42612	12	40
42613	13	40
42614	14	40
42615	15	40
42616	16	45
42617	17	50

**TX KLÍČ KOMBINOVANÝ**


INDEX IC:	VEĽKOSŤ	G
4160608	E6XE8	22
4160711	E7XE11	24
4161012	E10XE12	42
4161418	E14XE18	82
4161622	E16XE22	116
416202	E20XE24	200

**POLMESIACOVÝ KLÍČ**


INDEX IC:	VEĽKOSŤ	G
4211012	180	200
4211113	250	335
4211417	400	1065

**OČKOVÝ KLÍČ OTVORENÝ**

DIN NO. 838



INDEX IC:	VEĽKOSŤ	G
4110810	8X10	52
4111113	11X13	84
4111214	12X14	116
4111618	16X18	130
4111719	17X19	184
4111922	19X22	244
4112427	24X27	342
4113032	30X32	470
4113641	36X41	470

**KLIESTE NA POISTNÉ KRÚŽKY (OHNUTÉ-OTVORENÉ)**



INDEX IC:	L(MM)	G
4321200	205	218

**UNIVERZÁLNE KLIESTE 7"**



INDEX IC:	L(MM)	G
4311175	185	302

**KLIESTE S DLHÝM NOSOM 6"**



INDEX IC:	L(MM)	G
4321170	170	156

**UNIVERZÁLNE BOČNE KLIESTE**



INDEX IC:	L(MM)	G
4341190	180	130

**KLIESTE 8" BOČNÉ**



INDEX IC:	L(MM)	G
4342200	210	308

**DIAGONÁLNE KLIESTE 9" BOČNÉ**



INDEX IC:	L(MM)	G
4342240	250	410

**KLIESTE - DIAGONÁLNE 8" BOČNÉ HD**



INDEX IC:	L(MM)	G
4343200	210	290

**INŠTALÁTÉRSKE KLIESTE**



INDEX IC:	L(MM)	G
4351180	180	145
4351250	250	322
4351300	300	580
4351400	400	1305

**INŠTALÁTÉRSKE KLIESTE MX**



INDEX IC:	L(MM)	G
4352180	180	200
4352250	250	335
4352300	300	530
4352400	400	1065

**KOMBINAČKY**



INDEX IC:	L(MM)	G
46704	190	135

**PLOCHÉ KLIESTE CVIKACIE - BOČNÉ ESD**



INDEX IC:	L(MM)	G
4324115	115	70

**REŤAZOVÉ KLIESTE CVIKACIE ESD**



INDEX IC:	L(MM)	G
4325115	115	70

**BOČNE KLIESTE ESD**



INDEX IC:	L(MM)	G	
4344115	115	80	
4345115	115	70	182,25

**KLIESTE NA POISTNÉ KRÚŽKY (ROVNÉ-ZATVORENÉ)**



INDEX IC:	L(MM)	G
43612	178	150

**KLIESTE NA POISTNÉ KRÚŽKY**



INDEX IC:	L(MM)	G
4393004	220	250

**KLIESTE NA POISTNÉ KRÚŽKY (OHNUTÉ-ZATVORENÉ)**




INDEX IC:	L(MM)	G
43614	167	150

**KLIESTE NA POISTNÉ KRÚŽKY (OHNUTÉ-OTVORENÉ)**



INDEX IC:	L(MM)	G
4393006	200	255

**KLIESTE NA POISTNÉ KRÚŽKY (ROVNÉ-OTVORENÉ)**



INDEX IC:	L(MM)	G
43611	178	150

**KLIESTE NA POISTNÉ KRÚŽKY (ROVNÉ-OTVORENÉ)**



INDEX IC:	L(MM)	G
4393005	220	240



**KLIEŠTE NA POISTNÉ KRÚŽKY (OHNUTÉ-OTVORENÉ)**


INDEX IC:	L(MM)	G
43613	167	150

**PLOCHÝ SEKÁČ**


INDEX IC:	L(MM)	G
4831101	240	370

**VÝKONNÁ PÍLA**


INDEX IC:	L(MM)	G
46601	415	962

**KLIEŠTE NA POISTNÉ KRÚŽKY (OHNUTÉ-OTVORENÉ)**


INDEX IC:	L(MM)	G
4393007	200	255

**VYRÁŽAČ**


INDEX IC:	L(MM)	G
4532140	140	50
4533150	150	54
4534180	180	88
4535200	200	102
4536210	210	182
4538220	220	176
45310230	230	176
45312250	250	176
45314290	290	176
45316310	310	176

**STROJÁRENSKÉ KLADIVO 200GR JASEŇOVÁ RUKOVÄŤ**


INDEX IC:	L(MM)	G
4611200	287	262
4611300	300	380
4611400	311	512
4640500	347	630
4640600	360	760
4640800	383	994
4621000	366	1166
4641500	422	1672
4642000	447	2170

**KLIEŠTE NA RÚRY 90°**


INDEX IC:	L(MM)	G
47034340	310	785
47034550	560	2690
47034680	650	3450

**ZÚŽENÝ VYRÁŽAČ**


INDEX IC:	L(MM)	G
4552185	185	98
4553185	185	100
4554185	185	102

**KLADIVO 1000GR JASEŇOVÁ RUKOVÄŤ**


INDEX IC:	L(MM)	G
4631000	278	1106

**REZAČ NA PLASTOVÉ RÚRY**


INDEX IC:	L(MM)	G
47033	210	785

**ZÚŽENÝ VYRÁŽAČ**


INDEX IC:	L(MM)	G
4564185	185	102

**35MM INŠTALAČNÉ KLADIVO MÁKKÉ/TVRDÉ**


INDEX IC:	L(MM)	G
4822102	300	368
4620400	295	604

**VYRÁŽAČOVÉ DLÁTO**


INDEX IC:	L(MM)	G
45110141	140	60
45112160	160	96
45116170	170	116
45118190	190	196
45124220	220	350

**WYBIJAK SZPICZASTY**


INDEX IC:	L(MM)	G
45602	155	37

**GUMENNÉ KLADIVO S KOVOVOU NÁSADKOU 610GR, JASEŇOVÁ RUKOVÄŤ**


INDEX IC:	L(MM)	G
4652035	335	610
4652060	355	1340

**ZÚŽENÉ VYRÁŽAČOVÉ DLÁTO**





INDEX IC:	L(MM)	G
4527190	190	186



## Nová generácia račne Sonic

Ste pripravený na novú generáciu rační Sonic?

Ráčna Sonic NEXT je najvýkonnejšia vo svojej rade. Táto račňa má vynikajúci ergonomický dizajn, ktorý poskytuje optimálny kontakt a tým vyšší prenos energie až do 757Nm. 60 zubov na račni NEXT zaisťuje väčšiu presnosť a efektívnosť. Navyše, úzka hlava račne Sonic NEXT ponúka možnosť dosiahnuť aj do tých najužších priestorov.

Index IC: Popis	Hmotnosť(g)	Dĺžka	Šírka	Výška	Nm	
 7121501	60-zubá račňa 1/4"	90	147	21	20	90
 7121502	3/8" 60-zubá račňa	214	195	28	28	300
 7121503	1/2" 60-zubá račňa	492	260	37	35	757



Index IC: 7121103  
Račňa 1/2 "s otočnou rukoväťou" Twister"

- Štandardná a otočná funkcia
- Západkový mechanizmus s 52 zubami
- Prevodovka hriadeľa
- Ergonomická dvojzložková rukoväť
- Rukoväť sa dá otáčať o 360°
- Ideálne pre úzke priestory
- Tlačidlo rýchleho uvoľnenia



Index IC: 601401  
Sada kombinovaných kľúčov vo vrecku, 14ks  
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22mm



Index IC: 601218  
Sada flexibilného račňového kľúča 12pt. vo vrecku, 12ks  
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm



Index IC: 602603  
Sada kombinovaného kľúča vo vrecku, 26ks  
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32mm







## Najlepšia presnosť

Sonic ponúka širokú škálu momentových kľúčov od 1/4" až 1" s Nm v rozmedzí od 4 nm do 1 000 nm.

- Pohodlná ergonomická rukoväť
- Ľavá alebo pravá rúčka so systémom Sonic QRS
- Umiestnené v nárazuvzdornom puzdre odolnom proti nárazu



Jasne viditeľná mierka v Nm a ft.lb



systém Sonic lush lock



Index IC: 73021050  
Momentový kľúč 3/8", 10-50Nm

Index IC: 730320100  
Momentový kľúč 1/2", 20-100Nm

Index IC: 730360300  
Momentový kľúč 1/2", 60-300Nm

Index IC: 7304110550  
Momentový kľúč 3/4", 110-550Nm

Index IC: 730220100  
Momentový kľúč 3/8", 20-100Nm

Index IC: 730340200  
Momentový kľúč 1/2", 40-200Nm

Index IC: 730380400  
Momentový kľúč 1/2", 80-400Nm

Index IC: 7304150750  
Momentový kľúč 3/4", 150-750Nm



Index IC: 600931  
Sada extra dlhých imbusových/ guľových kľúčov, magnetická, 9ks  
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Index IC: 601908  
Sada šesťhranného kľúča s dlhým šesťhranom a guľovým kľúčom TX-H, 19 kusov  
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



Index IC: 820018  
2-megapixelový WIFI endoskop s LED vonkajší priemer kamery 5,5 mm, 8ks  
Tento endoskop je nevyhnutnosťou pre modernú servisnú a diagnostickú mechaniku.

- Tento nabíjateľný endoskop je možné pripojiť k smartphonu alebo tabletu prostredníctvom WIFI pripojenia
- Priemer kamery je 5,5 mm a je vybavený nastaviteľným LED osvetlením
- Pomocou tlačidla nahrávanie je možné z kontrolovaných objektov vyrobiť videozáznamy alebo obrázky
- Fotoaparát môže byť podporený zrkadlom, ktoré umožňuje kontrolu uhla
- Fotoaparát môže byť tiež vybavený háčikom alebo magnetom, aby bolo možné odstrániť predmety priamo z kontrolovaných oblastí
- Dĺžka flexibilnej kamerovej sondy je 3,5 m
- Fotoaparát s rozlíšením 2,0 megapixelov je chránený podľa IP68



Index IC: 832001  
Teplovzdušná pištoľ 1800W

- Nominálna spotreba energie: 1800 W
- Napájanie: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Dĺžka kábla: 2 m

Pracovná teplota a prúdenie vzduchu nastaviteľné v 3 polohách:

- Poloha 1: 50 °C / 250 l / min
- Poloha 2: 450 °C / 250 l / min
- Poloha 3: 550 °C / 500 l / min
- Súčasťou sú 4 náustky



Index IC: 832002  
Teplovzdušná pištoľ s digitálnym displejom 2000W

- Nominálna spotreba energie: 2000 W
- Napájanie: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Dĺžka kábla: 2 m

Pracovná teplota a prúdenie vzduchu nastaviteľné v 2 polohách: 50 - 650°C

- Poloha 1: 50 °C / prietok vzduchu 250-500 l / min
- Poloha 2: 50-650 °C / prietok vzduchu 250-500 l / min
- Súčasťou sú 4 náustky
- Je dodávané v kufríku.

**NOVÝ**

Index IC: 48032  
Hliníkový zdvihák, 2t  
Nízkoprofilový hliníkový zdvihák s maximálnou nosnosťou 2000kg. Zdvihák je vybavený nylonovými kolesami (2 otočné kolieska) a má dvojdielnu ovládaciu tyč a rukoväť na prenášanie. Minimálna výška zdvíhu je 83 mm a maximálna výška zdvíhu je 470 mm. Celková dĺžka zdvíhaka je 632 mm a priemer zdvíhacej misky je 108 mm. Zdvihák je dodávaný s gumovou podložkou.



**NOVÝ**

Index IC: 48031  
Hliník + oceľový zdvihák, 1,5t  
Hliníkový zdvihák s maximálnou nosnosťou 1500kg. Zdvihák je vybavený nylonovými kolieskami (2 otočné kolieska) a dvojdielnou ovládacím tiahom a rukoväťou na prenášanie. Minimálna zdvíhacia výška je 88 mm a maximálna výška zdvíhu je 360 mm. Celková dĺžka zdvíhaka je 484 mm a priemer zdvíhacej misky je 97 mm. Zdvihák je dodávaný s gumovou podložkou.



**NOVÝ**

Index IC: 48034  
Nízkoprofilový zdvihák, 3t  
Extra nízkoprofilový oceľový zdvihák s maximálnou nosnosťou 3000 kg, zvlášť vhodný pre ľahké úžitkové vozidlá. Zdvihák je vybavený nylonovými kolesami (2 otočné koliesá) a extra ovládaním nohou. Ďalej má zdvihák dvojdielnu ovládaciu tyč s rukoväťou a ochranným penovým krytom. Minimálna výška zdvíhu je 75 mm a maximálna výška zdvíhu je 505mm. Celková dĺžka zdvíhaka je 673 mm a priemer zdvíhacej misky je 108 mm. Zdvihák je dodávaný s gumovou podložkou a extra miskou pre malý materiál.



**NOVÝ**

Index IC: 48033  
Nízkoprofilový zdvihák, 2t  
Extra nízkoprofilový oceľový zdvihák s maximálnou nosnosťou 2000kg. Zdvihák je vybavený nylonovými kolesami (2 otočné koliesá) a extra ovládanie nohou. Ďalej má zdvihák dvojdielnu ovládaciu tyč s rukoväťou a ochranný penový kryt. Minimálna výška zdvíhu je 75 mm a maximálna výška zdvíhu je 505 mm. Celková dĺžka zdvíhaka je 675 mm a priemer zdvíhacej misky je 108 mm. Zdvihák je dodávaný s gumovou podložkou a extra miskou pre malý materiál.



**NOVÝ**


Index IC: 48035  
Nízkoprofilový podlahový zdvihák, mimoriadne dlhý 1,5t  
Oceľový zdvihák v extra nízkej a dlhej verzii, a preto veľmi vhodný na zdvíhanie hlbšie pod vozidlo, s maximálnou nosnosťou 1500 kg. Zdvihák je vybavený nylonovými kolieskami (2 otočné koliesá) a extra ovládanie nohou. Ďalej má zdvihák dvojdielnu ovládaciu tyč s rukoväťou a ochranný penový kryt. Minimálna výška zdvíhu je 70 mm a maximálna výška zdvíhu je 610 mm. Celková dĺžka zdvíhaka je 863 mm a priemer zdvíhacej misky 108 mm. Zdvihák je dodávaný s gumovou podložkou a extra plášt'om pre malý materiál.



**NOVÝ**



CE 660



Index IC: 4800709  
Skladací mobilný motorový žeriav, 1 tona  
Skladací 1 tonový mobilný motorový žeriav je vhodný na zdvíhanie motorov počas montáže aj demontáže. Zdvíhacie rameno má 4 prednastavené polohy zdvíhu. Zdvíhacia kapacita žeriavu motora je silne závislá od nastavenej dĺžky ramena. Pozri tabuľku nižšie:

POZÍCIA	NOSNOSŤ	MINIMÁLNA VÝŠKA	MAXIMÁLNA VÝŠKA	DLŽKA RAMENA
1	1000kg	420mm	1740mm	857mm
2	750kg	340mm	1810mm	949mm
3	500kg	260mm	1890mm	1041mm
4	250kg	180mm	1960mm	1133mm

**NOVÝ**


Index IC: 4800708  
Prevodový zdvihák, 500kg  
Profesionálny prevodový zdvihák, na upevnenie a demontáž prevodoviek a prevodových skriň. Táto verzia s nosnosťou 500 kg má nylonové otočné kolieska pre jednoduché manévrovanie. Zdvihák je vybavený rýchlozdvižným vozíkom a ovládaním nohou. Vďaka reverznej zbernej hlave je zdvihák multifunkčný.







# Prémiové pracoviská, dokonalé pracovné nasadenie.



MSS+ je našou vlajkovou loďou, pokiaľ ide o modulárne úložné riešenia. Táto vysoko kvalitná produktová rada je navrhnutá pre skutočného profesionála, ktorý neprijíma nič iné ako to najlepšie. Systém je možné zostaviť modulárne s rôznymi modulmi, prvkami a špecifikáciami. Inštaláciu je možné dokončiť pomocou systému Sonic Foam System (SFS). Tieto penové vložky zabezpečujú, aby boli pri zostavovaní efektívne umiestnené správne nástroje v správnom zložení. Týmto spôsobom vytvoríte perfektné pracovisko v každej dielni. Dokonalé pracovné nasadenie a maximálna spokojnosť zaručená!

## Zásuvkové skrinky



5072001  
[EU power bar]  
720mm zásuvková skrinka, 8 zásuviek



5072002  
[EU power bar]  
720mm zásuvková skrinka, 6 zásuviek



5089001  
[EU power bar]  
890mm zásuvková skrinka, 8 zásuviek



5089002  
[EU power bar]  
890mm zásuvková skrinka, 6 zásuviek



5153901  
[EU power bar]  
1540mm zásuvková skrinka, 12 zásuviek

## Prenosné skrinky



5072004  
Prenosná skrinka 700 mm extra hlboká,  
7 zásuviek



5072005  
700 mm prenosná skrinka,  
7 zásuviek



5089004  
870 mm prenosná skrinka extra hlboká,  
7 zásuviek



5089005  
870 mm prenosná skrinka,  
7 zásuviek



5089011  
890mm servisný vozík

## Úložné skrinky



5036001  
360 mm úložná skrinka,  
ľavostranné dvere  
5036002  
360 mm úložná skrinka,  
pravostranné dvere



5072009  
720mm úložná skrinka,  
ľavostranné dvere  
5072010  
720mm úložná skrinka,  
pravostranné dvere



5089009  
890 mm úložná skrinka, dvojité dvere



5106002  
1060 mm rohová úložná skrinka,  
dvojkridlové dvere



5072011  
720 mm skrinka s umývadlom,  
dvojkridlové dvere

## Úložné skrinky



5072012  
720mm odpadkový kôš / recyklačná  
skrinka



5089012  
890mm skrinka na odpadkový kôš,  
dvojkridlové dvere



5065501  
650mm vysoká skrinka,  
ľavostranné dvere  
5065502  
650mm vysoká skrinka,  
pravostranné dvere



5096501  
965mm vysoká úložná skrinka,  
dvojkridlové dvere

## Skrinky na navijaky



5036003  
360mm skrinka na navijaky

## Nástenné skrinky



5071802  
[EU power bar]  
720mm nástenná skrinka



5082001  
[EU power bar]  
820mm nástenná skrinka



5089010  
[EU power bar]  
890mm nástenná skrinka



5072008  
[EU power bar]  
720 mm nástenná skrinka s tamburovými  
dverami



5089008  
[EU power bar]  
890mm nástenná skrinka s  
tamburovými dverami



- 5770006 **Kompozitná pracovná doska**
  - 5771106 **Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele**
- Rozmery: Š 2690 x H 700 x V 1125 mm



- 5770002 **Kompozitná pracovná doska**
  - 5771102 **Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele**
- Rozmery: Š 3580 x H 700 x V 1125 mm



- 5770004 **Kompozitná pracovná doska**
  - 5771104 **Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele**
- Rozmery: Š 3150 x H 700 x V 1125 mm



- 5770003 **Kompozitná pracovná doska**
  - 5771103 **Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele**
- Rozmery: Š 4040 x H 700 x V 1125 mm



- 5770001 **Kompozitná pracovná doska**
  - 5771101 **Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele**
- Rozmery: Š 3600 x H 700 x V 1125 mm



- 5770005 **Kompozitná pracovná doska**
  - 5771105 **Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele**
- Rozmery: Š 3220 x H 700 x V 1575 mm



- 5880010 **Kompozitná pracovná doska**
  - 5881110 **Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele**
- Rozmery: Š 2980 x H 650 x V 2000 mm



- 5880003 **Kompozitná pracovná doska**
  - 5881103 **Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele**
- Rozmery: Š 3320 x H 650 x V 2000 mm



- 5880004 **Kompozitná pracovná doska**
  - 5881104 **Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele**
- Rozmery: Š 4060 x H 650 x V 2000 mm



- 5771107 **Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele**
- Rozmery: Š 3390 x H 700 x V 1125 mm  
Rozmery: Š 1780 x H 700 x V 1125 mm



- 5880002 **Kompozitná pracovná doska**
  - 5881102 **Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele**
- Rozmery: Š 4460 x H 650 x V 2000 mm



- 5881106 **Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele**
- Rozmery: Š 3390 x H 700 x V 2105 mm  
Rozmery: Š 1780 x H 700 x V 1125 mm



- 5880001 **Kompozitná pracovná doska**
  - 5881101 **Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele**
- Rozmery: Š 4060 x H 700 x V 2105 mm



- 5880009 **Kompozitná pracovná doska**
  - 5881109 **Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele**
- Rozmery: Š 6790 x H 650 x V 2000 mm



- 5660001 **Drevená pracovná doska**
- Rozmery: Š 1780 x H 650 x V 1045 mm



# MSS: Zorganizujte sa, Bud'te efektívny.


Vytvorte si svoje dokonalé pracovisko so Sonic Modular Storage Solution (MSS). Všetky moduly MSS sú k dispozícii samostatne a dajú sa ľahko zostaviť. Všetky moduly sú vhodné pre systém Sonic Foam System (SFS). Okrem toho je MSS samonosný systém, takže steny už nie sú potrebné. Sonic MSS je dokonalý spôsob, ako maximalizovať produktivitu a efektivitu každého profesionála.



Index IC: 4731520 - Drevená pracovná doska

Index IC: 4731820 - Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele

Rozmery: Š 3099,5 x H 2254,5 x V 2000 mm



Kompatibilný s Sonic Foam System

## EXTRA HLĚBKOVÝ PRACOVNÝ STŮL CEZ MEDZIPRIESTOR



Index IC: 4730196 - Drevená pracovná doska

Index IC: 4731196 - Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele

Index IC: 4732196 - Extra hlboká pracovná doska

Rozmery: Š 1958 x H 530 x V 2000 mm



Index IC: 4730230 - Drevená pracovná doska

Index IC: 4731230 - Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele

Index IC: 4732230 - Extra hlboká pracovná doska SS

Rozmery: Š 2300 x H 530 x V 2000 mm



Index IC: 4730281 - Drevená pracovná doska

Index IC: 4731281 - Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele

Index IC: 4732281 - Extra hlboká pracovná doska SS

Rozmery: Š 2803 x H 530 x V 2000 mm



Index IC: 4731513 - Drevená pracovná doska

Index IC: 4731813 - Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele

Rozmery: Š 2193 x H 530 x V 2000 mm



Index IC: 4731517 - Drevená pracovná doska

Index IC: 4731817 - Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele

Rozmery: Š 2803 x H 530 x V 2000 mm



Index IC: 4731314 - Drevená pracovná doska

Index IC: 4731614 - Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele

Rozmery: Š 3916 x H 530 x V 2000 mm



Index IC: 47280  
674 mm zásuvková skrinka bez pracovnej dosky  
Rozmery: Š 674 x H 500 x V 962 mm  
Rozmery zásuvky: Š 575 x H 370 mm  
Výška zásuviek: 8x 74mm, 1x 153mm



Index IC: 47296  
845 mm zásuvková skrinka bez pracovnej dosky  
Rozmery: Š 845 x H 500 x V 962 mm  
Rozmery zásuvky: Š 745 x H 435 mm  
Výška zásuviek: 8x 74mm, 1x 153mm



Index IC: 47308  
674 mm zásuvka a úložná skrinka bez pracovnej dosky  
Rozmery: Š 674 x H 500 x V 962 mm  
Rozmery zásuvky: Š 575 x H 370 mm  
Výška zásuviek: 4x 74 mm



Index IC: 47379  
845 mm zásuvka a úložná skrinka bez pracovnej dosky  
Rozmery: Š 845 x H 500 x V 962 mm  
Rozmery zásuvky: Š 745 x H 435 mm  
Výška zásuviek: 4x 74 mm



Index IC: 47288  
Úložná skrinka 674 mm bez pracovnej dosky  
Rozmery: Š 674 x H 500 x V 962 mm



Index IC: 47302  
845 mm úložná skrinka bez pracovnej dosky  
Rozmery: Š 845 x H 500 x V 962 mm



Index IC: 47450  
Skrinka na odpadky / recykláciu 674 mm bez pracovnej dosky  
Rozmery: Š 674 x H 500 x V 962 mm



Index IC: 47276  
674 mm nástenná skrinka  
Rozmery:  
B 674 x H 300 x V 400 mm



Index IC: 47451  
MSS Sada nástrojov 674 mm 7 zásuviek  
Rozmery:  
B 674 x H 500 x V 947 mm



Index IC: 47272  
Úložná skrinka vysoká 610 mm s 5 policami  
Rozmery: Š 610 x H 530 x V 2000 mm



Index IC: 47433  
914 mm vysoká úložná skrinka, dvojité dvere, s 4 policami  
Rozmery: Š 914 x H 530 x V 2000 mm




Index IC: 47505  
845 mm rohová skrinka bez pracovnej dosky  
Rozmery: Š 877 x H 877 x V 962 mm



Index IC: 47544  
MSS Drevená pracovná doska do rohu kabinet 47505



Index IC: 47545  
MSS Nerezová pracovná doska do rohu skrinka 47505



Index IC: 47376  
Dierovaný zadný panel s plnou výškou 674 mm

Index IC: 47380  
Dierovaný zadný panel s plnou výškou 845 mm



Index IC: 47283  
Post  
Rozmery:  
Š 60 x H 30 x V 2000 mm

Index IC: 47284  
Post  
Rozmery:  
Š 30 x H 30 x V 2000 mm



Index IC: 47378 Drevená pracovná doska  
Rozmery: Š 674 x H 500 x V 40 mm  
Index IC: 47382 Š 845 x H 500 x V 40 mm  
Index IC: 47279 Š 1348 x h 500 x v 40 mm  
Index IC: 47295 Š 1690 x h 500 x v 40 mm  
Index IC: 47306 Š 2193 x H 500 x V 40 mm



Index IC: 47377 Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele  
Rozmery: Š 674 x H 500 x V 40 mm  
Index IC: 47381 Š 845 x H 500 x V 40 mm  
Index IC: 47383 Š 1348 x h 500 x v 40 mm  
Index IC: 47384 Š 1690 x h 500 x v 40 mm  
Index IC: 47385 Š 2193 x H 500 x V 40 mm



Index IC: 47415  
MSS hák 45°  
Rozmery: 50mm



Index IC: 47416  
MSS háčik guľatý  
Rozmery: 40mm



Index IC: 47419  
MSS hák 90°  
Rozmery: 50mm



Index IC: 482159  
Držiak zavinovacej pásky pre MSS / MWS  
Index IC: 482158  
Plnený držiak na zavinovačku pre MSS / MWS  
Index IC: 4821511  
2x zavinovačka 3,6 x 140mm; 100 ks v sáčku  
Index IC: 4821512  
2x zavinovačka 3,6 x 180mm; 100 ks v sáčku  
Index IC: 4821513  
2x zavinovačka 4,8 x 220mm; 100 ks v sáčku  
Index IC: 4821515  
2x zavinovačka 4,8 x 280mm; 100 ks v sáčku  
Index IC: 4821517  
2x zavinovačka 4,8 x 370mm; 100 ks v sáčku

Index IC: 47290  
MSS hák 45°  
Rozmery: 90mm

Index IC: 47417  
MSS háčik guľatý  
Rozmery: 60mm

Index IC: 47420  
MSS hák 90°  
Rozmery: 90mm

Index IC: 47291  
MSS hák 45°  
Rozmery: 150mm

Index IC: 47418  
MSS háčik guľatý  
Rozmery: 80mm

Index IC: 47421  
MSS hák 90°  
Rozmery: 150mm



Index IC: 4720101  
Oddel'ovač, 5 priehradiek  
Rozmery:  
Š 370 x H 145 x V 48 mm



Index IC: 4720102  
Oddel'ovač, 5 priehradiek  
Rozmery:  
Š 370 x H 145 x V 48 mm



Index IC: 4720103  
Oddel'ovač, 8 priehradiek  
Rozmery:  
Š 370 x H 290 x V 48 mm



Index IC: 4720104  
Oddel'ovač, 12 priehradiek  
Rozmery:  
Š 370 x H 290 x V 48 mm




Index IC: 4720105  
Oddel'ovač, 18 priehradiek  
Rozmery:  
Š 370 x H 290 x V 48 mm



Index IC: 4822301  
Sortiment E-poistných krúžkov, 300ks



Index IC: 4822302  
Sortiment zmršťovacích hadíc, 127ks



Index IC: 4822303  
Sortiment W-clip, 150ks



Index IC: 4822304  
Sortiment tesnení, 141ks



Index IC: 4822305  
Sortiment O-krúžkov, 225ks



Index IC: 4822306  
Sortiment poistných krúžkov, 300ks



Index IC: 4822307  
Sortiment ťahových a tlačných pružín, 200ks




Index IC: 4822308  
Sortiment čapov, 555ks



Index IC: 4822309  
Sortiment, poistných krúžkov, 300ks



Index IC: 4822310  
Sortiment tesniacich krúžkov, 150ks



Index IC: 4822311  
Sortiment synchronizačných krúžkov, 1200ks



Index IC: 4822312  
Dutý čap / sortiment synchronizačných krúžkov, 450ks



Index IC: 4822333  
Sortiment izolovaných lisovacích koncoviek, 160ks

Sorti-



Index IC: 4822328  
sortiment čapov, 60ks



Index IC: 4822340  
Sortiment zmršťovacích bužírok, 85ks



Index IC: 4822341  
Sortiment konektorov so zmršťovacou bužírkou, 60ks





Index IC: 4822313  
Sortiment hadicových svoriek, 26ks



Index IC: 4822314  
Sortiment matic, 146ks



Index IC: 4822315  
Skrutky karosérie a sortiment rýchloupínacích matic, 170ks



Index IC: 4822316  
Sortiment krokodíľích svoriek, 28ks



Index IC: 4822318  
Sortiment rýchločinných konektorov, 50ks



Index IC: 4822319  
Sortiment slepých nitov, 400ks



Index IC: 4822320  
Sortiment gumových priechodiek, 180ks




Index IC: 4822321  
Sortiment gumových priechodiek, 180ks



Index IC: 4822322  
Sortiment O-krúžkov, 225ks



Index IC: 4822327  
Sortiment podložiek 720ks



Index IC: 4822323  
Sortiment O-krúžkov, 419ks



Index IC: 4822324  
Sortiment podložiek, 720ks



Index IC: 4822339  
Sortiment tupých konektorov, 100ks




Index IC: 4822337  
Tesnenia odtokovej zátky, 60ks




Index IC: 4822330  
Hliníkové podložky, 300ks

## Naša Vášeň.



Vzbudzujeme dôveru v technických službách poskytovaním **efektívnosti, štýlovosti** a **podporou** profesionálov na celom svete.



### Účinnosť

#### Perfektné riešenie pre vás:

Ponúkame správnu rovnováhu medzi dizajnom, kvalitou a cenou



### Štýl

#### Pripojte sa k víťaznému tímu:

Naše výrobky sú testované a preverené víťazmi



### Podpora

#### Staráme sa o vás

Náš tím je tu, aby Vás podporil a boli ste vždy o krok ďalej



#### ŠPECIALISTI PRE VYBAVENIE DIELNÍ:

Západné Slovensko + PD + ZA  
Jozef Kostolník 0907 983 842  
Stredné Slovensko  
Adrián Pavelek 0905 998 720  
Východné Slovensko  
Tibor Zentko 0905 656 325

